

Rencontre camps de jour

16 juin 2021

Cellule expertise milieu communautaire

Direction de santé publique

ENSEMBLE
pour la
Vie

Québec 



PLAN DE LA SOIRÉE

- Notre équipe
- Chaleur extrême
- Mise en place des mesures
- Gestion des cas et prise en charge
- Nous déclarer un cas/coordonnées
- Vos questions

QUI SOMMES NOUS


- Équipe communautaire et municipale
 - Prise en charge des cas qui fréquentent nos milieux
 - Prévention et réponse aux questions des milieux lorsque la situation nous le permet
 - Un médecin, des infirmières et des professionnelles de la santé

CHALEUR EXTRÊME



CHALEUR EXTRÊME - CONTEXTE

Nombre de jours chauds ($T \geq 30^\circ \text{C}$) par année en Estrie



CHALEUR EXTRÊME - CONTEXTE

- Chaleur « accablante »
 - $T^{\circ} \geq 30^{\circ} \text{C}$ et Humidex ≥ 40
- **Chaleur extrême** – en Estrie
 - **3 jours consécutifs** ou +, T° moyenne
 - maximale de 31°C
 - minimale de 18°C
- Canicule (vague de chaleur) :
 - plusieurs jours consécutifs avec des conditions de temps exceptionnellement chaud* qui peut potentiellement nuire à la santé humaine

3 RÈGLES D'OR

- Recommandations générales pour ↓ risque de troubles de santé liés à la chaleur

<p>LES TROIS RÈGLES D'OR :</p>	<p>1 </p> <p>BIEN S'HYDRATER</p> <p>Boire beaucoup de liquides variés sans attendre d'avoir soif, ou selon les quantités indiquées par le médecin.</p>	<p>2 </p> <p>RESTER AU FRAIS</p> <p>Passer quelques heures dans un endroit frais, idéalement avec climatisation.</p>	<p>3 </p> <p>RÉDUIRE LES EFFORTS</p> <p>Réduire les efforts et les activités physiques à l'extérieur.</p>
---	---	---	--

CHALEUR - CONSEILS DE BASE

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

1- HYDRATATION

- S'assurer d'une bonne hydratation même si pas de sensation de soif
- S'hydrater 3 fois par heure (aux 20 min) : donc boire un petit peu, souvent
- Encourager les jeunes à remplir au moins 2 fois par jour leur gourde d'eau
- Il y a plus de risques à interdire le remplissage des gourdes d'eau (déshydratation/épuisement par la chaleur) que de le permettre (virus) car :
 - Il n'y a pas beaucoup de cas de COVID-19 en Estrie
 - Une désinfection régulière des fontaines démontrée est efficace

CHALEUR - CONSEILS DE BASE

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

2. FRAICHEUR

- Privilégier les activités à l'ombre, au frais ou dans l'eau, au moins 2h par jour
- L'idéal quand il fait chaud : jeux dans les zones ombragées, jeux d'eau, baignade, activités dans les endroits intérieurs frais ou climatisés
- Alternatives : moyens pour se rafraîchir tel que serviettes humides ou se mouiller
- Encourager le port de vêtements clairs et amples

CHALEUR - CONSEILS DE BASE

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

3. REPOS

- Éviter les activités physiques intenses
- Reporter ou modifier l'horaire des activités sportives (mieux en matinée)
- Augmenter la fréquence et la durée des pauses

CHALEUR EN CONTEXTE COVID-19

Ventilation, climatisation et ventilateurs

- Dans les lieux partagés entre personnes ne résidant pas au même endroit :
 - L'apport d'air frais extérieur est recommandée pour réduire les risques de COVID-19.
 - Pour limiter l'entrée importante d'air chaud, on n'ouvre les fenêtres qu'une quinzaine de minutes à la fois, trois fois par jour, surtout lorsque c'est plus frais (la nuit, en matinée).
- Pour réduire les risques de COVID-19, le flux d'air des climatiseurs ou ventilateurs doit être orienté loin du visage et les ventilateurs doivent être réglés en position fixe (pas de rotation).
- Il est aussi bon de savoir que c'est à une température ambiante dans la pièce de 35°C ou moins (soit en deçà de la température corporelle) que l'efficacité du ventilateur est la plus grande. À partir de 35°C, il faut donc envisager des stratégies autres que le recours unique à un ventilateur.

CHALEUR EN CONTEXTE COVID-19

Port du masque

- N'augmente pas la température du corps, mais peut augmenter celle de la peau recouverte et de l'air entre le masque et la peau, ce qui peut créer un certain inconfort.
- Malgré cet inconfort il importe de [porter le masque lorsque requis](#).
- On peut toutefois réduire l'inconfort par les moyens suivants :
 - Nettoyer le visage avant et après le port du masque.
 - Éviter d'utiliser des crèmes ou lotions pouvant bloquer les pores de la peau (ex. : du fond de teint) avant de mettre le masque.
 - Se refroidir le front et le cou
 - Puisque les efforts physiques sont plus pénibles avec un masque, réduire leur intensité ou durée, vous accorder un repos plus souvent ou prendre des pauses au frais

CHALEUR - SYMPTÔMES À SURVEILLER

Les trois principaux problèmes de santé qu'on peut développer lorsqu'il fait chaud sont les suivants :

CRAMPES DE CHALEUR



ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR



COUP DE CHALEUR



AIDE À LA DÉCISION en cas de chaleur accablante		
SYMPTÔMES	PROBLÈME DE SANTÉ	QUOI FAIRE ?
<ul style="list-style-type: none"> • Peu ou pas de symptômes • Léger inconfort 	AUCUN	<ul style="list-style-type: none"> • Les trois règles d'or : <ul style="list-style-type: none"> - Bien s'hydrater - Rester au frais - Réduire les efforts • Veiller sur son entourage
<ul style="list-style-type: none"> • Pas de fièvre • Peau moite • Contraction douloureuse des muscles 	CRAMPES DE CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Se reposer au frais • Se réhydrater (ex. : mélange eau, jus, sel) • Appeler Info-Santé (8-1-1) au besoin
<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre : moins de 40°C (104°F) • Peau moite, pâle et froide • Grande fatigue • Étourdissements 	ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Mêmes conseils que pour les crampes de chaleur • Ne pas rester seul • Appeler Info-Santé (8-1-1) ou consulter un médecin • Appeler le 9-1-1 au besoin*
<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre : 40°C (104°F) ou plus • Peau sèche, rouge et chaude • Confusion • Perte de conscience 	COUP DE CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Appeler le 9-1-1 immédiatement • Mouiller le corps à l'eau froide en attendant

*Particulièrement pour une personne vulnérable (voir liste au verso)

CRAMPES DE CHALEUR

Symptômes	Problème de santé	Quoi faire ?
<ul style="list-style-type: none">• Pas de fièvre• Peau moite• Contraction douloureuse des muscles	CRAMPES DE CHALEUR	<ul style="list-style-type: none">• Se reposer au frais• Se réhydrater (ex. : mélange eau, jus, sel)• Appeler Info-Santé (8-1-1) au besoin

ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR

Symptômes	Problème de santé	Quoi faire ?
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre : moins de 40 °C (104 °F)• Peau moite, pâle et froide• Grande fatigue• Étourdissements	ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR	<ul style="list-style-type: none">• Mêmes conseils que pour les crampes de chaleur• Ne pas rester seul• Appeler Info-Santé (8-1-1) ou consulter un médecin• Appeler le 9-1-1 au besoin*

* Particulièrement pour une personne plus vulnérable

COUP DE CHALEUR

Symptômes	Problème de santé	Quoi faire ?
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre : 40 °C (104 °F) ou plus• Peau sèche, rouge et chaude• Confusion• Perte de conscience	COUP DE CHALEUR	<ul style="list-style-type: none">• Appeler le 9-1-1 immédiatement• Mouiller le corps à l'eau froide en attendant

ATTENTION

Il est important de savoir que l'apparition de fièvre ne signifie pas nécessairement coronavirus !

Si la fièvre est causée par un épuisement ou un coup de chaleur, la pire chose à faire est d'isoler un jeune dans une pièce chaude avec peu de supervision.

VULNÉRABILITÉ À LA CHALEUR

CONDITIONS AUGMENTANT LA VULNÉRABILITÉ DE CERTAINS JEUNES:

- Maladie aiguë avec présence de vomissements, de diarrhée ou de fièvre
- Diabète
- Hyperthyroïdie
- Fibrose kystique
- Maladie cardiaque
- Surplus de poids ou obésité

EN CONCLUSION- CHALEUR EXTRÊME

- En camp de jour, les jeunes font généralement beaucoup d'activités à l'extérieur dont des activités parfois intenses.
- Ce temps passé à l'extérieur est souvent favorisé en contexte de pandémie en raison du temps limité passé à l'intérieur.
- **Lors de vagues de chaleur ou de journées très chaudes**, les jeunes pourraient être affectés par la chaleur. Il est important de suivre certaines recommandations afin de diminuer ces effets et ce, même en temps de pandémie.



INFORMATIONS UTILES

Site web du CIUSSS et l'Estrie-CHUS sur la chaleur extrême

Santeestrie.qc.ca/chaleur

Site web du ministère de la Santé et des services sociaux

[Effets de la chaleur accablante et extrême sur la santé](#)

[Prévenir les effets de la chaleur accablante et extrême](#)

QUESTIONS ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour communiquer avec nous :

Direction de la santé publique, équipe de santé environnementale

Téléphone : 819-829-3400, poste 42005

[Courriel : environnement.agence05@ssss.gouv.qc.ca](mailto:environnement.agence05@ssss.gouv.qc.ca)

MESURES SANITAIRES



4 DIRECTIVES PRINCIPALES



1. Distanciation physique



2. Activités extérieures



3. Limitation des contacts physiques



4. Mesures d'hygiène



1. Distanciation physique

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

CAMP DE JOUR

- ~~Une distance de 1 mètre doit être maintenue entre les enfants d'un même groupe en tout temps.~~
- La distance de 2 mètres entre les enfants et tous les membres du personnel (même l'animateur du groupe) doit être respectée en tout temps.
- Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre les employés, les participants et les fournisseurs ne faisant pas partie d'une même bulle.
- Deux groupes peuvent former un duo stable tout en gardant une distanciation de 2 mètres en tout temps entre les groupes. Le duo devrait être le même pour l'été ou la semaine (stable dans le temps).
- En service de garde, les mêmes consignes s'appliquent. Il y a donc une possibilité de réunir des participants de groupes différents tout en conservant la distanciation physique de 2 mètres en tout temps pour tous.

Extrait du Guide de mesures COVID-19 pour les camps
(mis à jour 7 juin 2021)



2. Activités extérieures

- Permet de ↓ le risque de transmission
- Respect de la distanciation physique demeure essentiel même dehors
- Limiter l'utilisation des locaux intérieurs en cas d'intempéries / chaleur extrême
 - 2m entre les groupes-bulles
 - Zones clairement délimitées (paravent / rideaux/ cônes, etc.)



3. Limitation des contacts physiques

- Respect des ratios et des bulles
 - L'esprit derrière les ratios est de minimiser les contacts potentiels entre les personnes

	Âges	Camp de jour
1.3.1 RATIOS	9 mois à 3 ans	
	4 ans	1/8
	5 à 6 ans	1/10
	7 à 8 ans	1/12
	9 à 11 ans	1/15
	12 à 14 ans	
	15 à 17 ans	

- Limiter le partage de matériel non désinfecté entre les participants



4. Mesures d'hygiène

- Hygiène des mains
- Étiquette respiratoire
- Affichage des consignes claires et imagées
- Nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel
 - Réf. [aide-mémoire de la CNESTT](#)

PORT DU MASQUE

- Selon le palier d'alerte en vigueur
- Participants: selon l'âge, couvre-visage
- Employés: CNESST, masque de procédure de qualité
- Intérieur VS extérieur
- Transport (réf. p.23 du guide)

VERT	JAUNE	ORANGE	ROUGE
<p>CAMP DE JOUR</p> <p>Participants</p> <p>Aucun couvre-visage pour les participants, sauf dans le transport pour les participants ayant complété leur 5e année du primaire.</p> <p>Employés</p> <p>Le port du masque de procédure est obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.</p>	<p>CAMP DE JOUR</p> <p>Participants</p> <p>Couvre-visage obligatoire à l'intérieur pour les participants ayant complété leur 5^e année du primaire et plus. Couvre-visage obligatoire pour tous les participants d'âge scolaire dans le transport.</p> <p>Employés</p> <p>Le port du masque de procédure est obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.</p>	<p>CAMP DE JOUR</p> <p>Participants</p> <p>Couvre-visage obligatoire à l'intérieur en tout temps pour tous les participants ayant complété leur 1^{er} année du primaire et plus (les élèves de la maternelle sont exemptés). Couvre-visage obligatoire pour tous les participants d'âge scolaire dans le transport.</p> <p>Employés</p> <p>Le port du masque de procédure est obligatoire à l'intérieur en tout temps. À l'extérieur, il est obligatoire seulement lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.</p>	

Extrait du Guide de mesures COVID-19 pour les camps
(mis à jour 7 juin 2021)

AJUSTEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL - CONTEXTE DE DÉCONFINEMENT

Mesures		Rouge	Orange	Jaune	Vert
Exclusion des personnes symptomatiques		Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)
Télétravail		Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Retour progressif
Port du masque de qualité***	À l'intérieur	Port en continu obligatoire* + Distanciation et/ou barrières physiques lorsque possible	Port en continu obligatoire* + Distanciation et/ou barrières physiques lorsque possible	Distanciation OU barrière physique OU port du masque de qualité**	Distanciation OU barrière physique OU port du masque de qualité**
	À l'extérieur	Obligatoire lorsque les interactions sont inévitables* + Distanciation et/ou barrières physiques lorsque possible	Obligatoire lorsque les interactions sont inévitables* + Distanciation et/ou barrières physiques lorsque possible	Distanciation OU barrière physique OU port du masque de qualité**	Distanciation OU barrière physique OU port du masque de qualité**
Port de la protection oculaire		Obligatoire	Obligatoire	Facultatif, sauf si déjà requis selon les exigences réglementaires applicables	Facultatif, sauf si déjà requis selon les exigences réglementaires applicables
Hygiène des mains		Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)
Étiquette respiratoire		Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)
Nettoyage des outils et des équipements lors du partage		Obligatoire	Obligatoire	Facultatif	Facultatif
Nettoyage et désinfection des surfaces (toilettes, salles à manger)		Obligatoire selon les exigences réglementaires applicables	Obligatoire selon les exigences réglementaires applicables	Obligatoire selon les exigences réglementaires applicables	Obligatoire selon les exigences réglementaires applicables
Nettoyage à chaque quart de travail des surfaces hautement touchées		Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)	Obligatoire (aucun changement)

Extrait de la CNESST
(mis à jour 6 juin 2021)

Masques de qualité

Pour déterminer à quel niveau de risque correspond un contact avec une personne atteinte de la COVID-19, la Santé publique se fiera notamment au type de masque porté. Plus précisément, elle vérifiera si le masque était de qualité et s'il était porté adéquatement **autant par le contact que par la personne positive**.


QU'EST-CE QU'UN MASQUE DE QUALITÉ?

Pour que le masque soit considéré de qualité, il doit s'agir :

- d'un masque attesté par une norme reconnue, par exemple : ASTM F2100 (niveau 1, 2 ou 3) ou EN 14683 type IIR;
- d'un masque attesté par le Bureau de normalisation du Québec, par exemple : présence du logo BNQ 1922-900.

Ce n'est pas parce que vous achetez un masque bleu jetable d'apparence médicale que vous êtes automatiquement bien protégés! Il faut vérifier ce qui est écrit sur l'emballage.


Un couvre-visage ne peut pas être considéré comme un masque de qualité, car son efficacité est moindre que celle du masque de qualité.



GESTION DES CAS ET DES CONTACTS



HIÉRARCHIE DES MESURES DE CONTRÔLE



tiré
de <https://www.insp.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-contrôle-milieus-travail-covid19.pdf>

Niveau de protection: vaccination/COVID-19 antérieure

GCC communauté : Applicable pour les enfants et les adultes

Niveau de protection	Définition	Niveau de risque : Contact asymptomatique, Exposition < 2m, > =15 min
Protégé	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 doses de vaccin (et ≥7 jours après la 2e dose); ▶ Épisode de COVID-19 confirmé depuis ≤6 mois (vaccinée ou non). ▶ Épisode de COVID-19 confirmé > 6 mois suivi par au moins 1 dose de vaccin (et ≥7 jours après la 1e dose) 	▶ FAIBLE
Partiellement protégé	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 dose de vaccin (et ≥14 jours après la dose); ▶ 2 doses de vaccin (et <7 jours après la 2e dose); ▶ Épisode de COVID-19 confirmé >6 mois à ≤12 mois ET non vaccinée; ▶ Épisode de COVID-19 confirmé >6 mois à ≤12 mois ET suivi par 1 dose de vaccin et <7 jours après la dose. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MODÉRÉ ▶ FAIBLE, si le cas <u>OU</u> le contact a porté adéquatement un masque de qualité pendant l'exposition
Non protégé	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aucun épisode confirmé de COVID-19 ET non vaccinée (ou 1 dose < 14 jours) ▶ Épisode de COVID-19 confirmé depuis >12 mois ET non vaccinée (ou 1 dose < 7 jours); ▶ Personne immunosupprimée (vaccinée ou non, épisode de COVID-19 antérieur ou non). 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MODÉRÉ ▶ FAIBLE, si le cas <u>ET</u> le contact ont porté adéquatement un masque de qualité pendant l'exposition

Niveau de risque et gestion des contacts de cas

Contact de cas asymptomatique	Niveau de risque	Gestion des contacts de cas
Protégé	Faible	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pas d'isolement ✓ Autosurveillance des symptômes ✓ Reste au camp
Partiellement protégé + le cas OU le contact a porté correctement un masque de qualité		
Non protégé + le cas ET le contact ont porté correctement un masque de qualité		
Autre situation <2m, >=15 min	Modéré	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Isolement de 14 jours à la maison
Contact physique direct avec le cas (ex : embrassade) ou avec liquide biologique infectieux, partage d'ustensiles, cigarettes, verres, etc.)	Élevé	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dépistage dès que possible et 48 heures avant la fin de l'isolement ✓ Autosurveillance des symptômes
Partage avec le cas le même espace pour dormir (chambre, dortoir, tente,...)		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retour au camp à la fin de l'isolement

Recommandations ACO

Enfant

- Bulle (activités et hébergement)
- pas de masque de qualité (+/- couvre-visage)
- Vaccin recommandé pour les >= 12 ans

Animateur

- masque de qualité si < 2m
- Vaccin fortement recommandé

Evaluation du risque dans les camps de jour/vacances

Contact du cas	Exposition avec le cas*	Protection du contact	CAS + ENFANT	CAS + ANIMATEUR
Enfants du groupe	Même groupe que le cas	Non protégé	Modéré	Modéré
		Partiellement protégé	Modéré	Faible Seulement si l'animateur a porté correctement un masque de qualité
		Protégé	Faible	Faible
Animateur et autres enfants	< 2m, > =15 min	Non protégé	Modéré	Faible Seulement si les 2 animateurs ont porté correctement un masque de qualité
		Partiellement protégé	Faible Seulement si l'animateur a porté correctement un masque de qualité	Faible Seulement si l'animateur a porté correctement un masque de qualité
		Protégé	Faible	Faible
Enfants Ou animateur	Partage avec le cas le même espace pour dormir	Non protégé	Élevé	Élevé
		Partiellement protégé	Élevé	Élevé
		Protégé	Faible	Faible

* Pendant la période de contagiosité du cas

GESTION DES ÉCLOSIONS

- Définition écloSION: au moins deux cas dans une période de 14 jours ne pouvant être expliqué par un lien épidémiologique en dehors de ce milieu.
- Intensification des mesures possible: Personnes supplémentaires en isolement? Visite de la santé publique au besoin?
- Apparaît dans l'avis aux médias
- Communications aux parents et aux employés

PRISE EN CHARGE DES CAS PAR NOTRE ÉQUIPE



QUOI FAIRE QUAND UN CAS POSITIF

- Déclaration (voir gabarit)
- Enquête de notre côté
- Évaluation du risque
 - Votre contribution peut être demandée pour certaines informations si les gens sont prêts à vous les fournir (date du vaccin, antécédent covid, immunosuppression)
- Lettre à faire parvenir (votre responsabilité)

GABARIT

Gabarit de déclaration d'un cas positif à la Direction de santé publique
(copier-coller le tableau dans le courriel svp)

- Veuillez nous informer dès que possible par courriel à l'adresse ci-dessous lorsqu'un cas vous est déclaré.
- communaute.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
- Remplissez le tableau au meilleur de votre connaissance
- Mettre dans l'objet du courriel : Déclaration à (nom du camp de jour) pour (nom de l'enfant)

Nous vous ferons un retour dans un délai maximum de 48 heures.

Veuillez ne pas donner la consigne d'aller passer un test avant que nous communiquions avec vous.

Informations requises	
Date de la déclaration :	Cliquez ici pour entrer une date.
Nom et prénom du cas :	Nom, Prénom
Nom du camp de jour	Cliquez ici pour taper du texte.
Installation-Pavillon (s'il y a lieu) :	Cliquez ici pour taper du texte.
Nom du groupe :	Cliquez ici pour taper du texte.
Date de dernière présence au camp de jour	Cliquez ici pour entrer une date.
Autre information pertinente à nous communiquer	Cliquez ici pour taper du texte.

MODÈLE DE COURRIEL

ANNEXE 1

COURRIEL TYPE À TRANSMETTRE AUX PARENTS DES AUTRES GROUPES, AUX AUTRES EMPLOYÉS

Chers parents/employés,

Une personne fréquentant notre camp a reçu un résultat positif à la COVID-19. Certains enfants/employés ayant eu des contacts avec cette personne ont été contactés personnellement et placés en retrait préventif. Si vous n'avez pas reçu ce mémo, c'est que vous n'êtes pas/votre enfant n'est pas concerné pour le moment. Donc, vous pouvez/votre enfant peut continuer vos/ses activités et à venir au camp.

IMPORTANT : Il n'est pas requis d'aller passer un test de dépistage de la COVID-19. Notre direction vous avisera si des mesures supplémentaires s'appliquent à vous/votre enfant à la suite de l'enquête de la Direction de santé publique.

Toutefois, si vous présentez /votre enfant présente des symptômes, veuillez consulter l'[outil d'auto-évaluation](https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction) (<https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction>) en ligne pour connaître les consignes à respecter.

Merci de votre collaboration

Nom du signataire

|

VOS COORDONNÉES

- Les cas de covid rentrent sur semaine et fin de semaine. Important pour nous d'avoir un numéro de téléphone pour vous rejoindre 7 jours sur 7.
- Veuillez nous les transmettre à notre adresse courriel
- communaute.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

OFFRE DU CIUSSS POUR EPI

- Bonne quantité d'EPI à donner aux camps de jour par le CIUSSS (masques, gants, visières, jaquettes, désinfectants)
- Une note courriel sera acheminée d'ici vendredi avec un bon de commande
- Remplir la note et l'envoyer par courriel (pas à notre adresse mais à celle spécifiée dans le bon de commande!)
- Vont ensuite être appelés pour leur spécifier quand ils peuvent aller chercher la commande et on leur indiquera le lieu dans leur RLS.
- Pourront refaire une commande pendant l'été si besoin selon la quantité de stock restant. Ils peuvent quand même demander tout leur stock pour l'été maintenant s'ils sont capables de l'estimer.

VOS QUESTIONS

- MERCI de votre collaboration et bon début de camp!